

# 中华人民共和国第十五届运动会 会徽规范管理手册

The 15th National Games of the People's Republic of China  
Emblem Usage Guidelines

---



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

# 视觉识别系统 使用规范

1.会徽是全运会组委会的无形资产，全运会会徽视觉识别系统手册为全运会组委会的机密文件，应由专门部门保管并仅限内部使用。若无管理部门书面授权文件，任何全运会组委会工作人员或外部人员均不可获得该手册包含的内容。

2.全运会会徽是由图形与中英文特殊字体，经过组合而成的完整体，使用时应根据手册光盘提供的矢量文件进行复制，任何场合传播时不得调整会徽中的元素信息，包括元素间的距离、比例、色标等，会徽不得以任何方式被压缩或变形，或出现在特定的轮廓形中，或以阴影或轮廓线形式出现。

3.全运会会徽对外传播过程中，在可能的情况下（一般为白色背景），必须使用会徽全色版本。若背景色不能保证会徽清晰可读或与会徽色相冲突，则建议使用单色（单黑色或单白色）版本，如在深色背景下试用单白色版本，浅色背景下使用单黑色版本。根据实际情况，全色版本或单色版本将用于所有营销沟通材料，包括印刷广告、电视广告、宣传资料，展示和电子媒体等。

4.在所有全运会组委会推广过程中传播的会徽必须是由相关品牌管理部门提供的标准电子版本。严禁根据全运会组委会发布的印刷品，网页等载体上的会徽进行扫描、复制及自行描绘，所有非标准版本的全运会会徽一律视为盗版。

5.全运会会徽无论是完整出现或中英文特殊图形字体单独出现，相应会徽元素都应严格按照本手册提供的矢量文件等比缩放，不得改变其元素之间的任何比例关系。同时严格保护会徽元素在使用区域内的完整性、准确性和可读性，即会徽出现要有足够的保护区域。

6.若出现无法用上述说明规范的特殊应用情况，使用者应提前告知全运会组委会相关品牌管理人员，管理人员将根据实际情况对该说明进行补充和完善。

# 目录 CONTENTS

## A 会徽应用规范

- 会徽的构成
- 会徽的含义
- 会徽标准制图
- 会徽的不可侵入区域
- 会徽的背景保护及不可侵入区域
- 会徽的背景保护示例
- 会徽印鉴的单体应用及不可侵入区域
- 会徽的最小尺寸
- 会徽与会徽印鉴的墨稿及反白稿
- 会徽的错误应用
- 会徽应用原则-1
- 会徽应用原则-2

## B 会徽主体图形应用规范

- 会徽主体图形全色稿
- 会徽主体图形全色稿标准制图
- 会徽主体图形全色稿不可侵入区域
- 会徽主体图形的背景保护及不可侵入区域
- 会徽主体图形的最小尺寸
- 会徽主体图形的墨稿及反白稿

## C 会徽标准组合

- 会徽标准组合
- 会徽标准组合标准制图
- 会徽标准组合的不可侵入区域
- 会徽标准组合的背景保护及不可侵入区域
- 会徽标准组合的背景保护示例
- 会徽标准组合的墨稿及反白稿
- 会徽标准组合的应用原则-1
- 会徽标准组合的应用原则-2
- 会徽横版组合-A
- 会徽横版组合-A标准制图
- 会徽横版组合-A不可侵入区域
- 会徽横版组合-A背景保护及不可侵入区域
- 会徽横版组合-A墨稿及反白稿
- 会徽横版组合-B
- 会徽横版组合-B标准制图
- 会徽横版组合-B不可侵入区域
- 会徽横版组合-B背景保护及不可侵入区域
- 会徽横版组合-B墨稿及反白稿
- 会徽竖版组合
- 会徽竖版组合标准制图
- 会徽竖版组合的不可侵入区域
- 会徽竖版组合的背景保护及不可侵入区域
- 会徽竖版组合的墨稿及反白稿

## D 会徽标准色彩

- 会徽标准色
- 会徽主体图形全色稿标准色值
- 会徽印鉴全色稿标准色值
- 会徽的背景控制

## E 会徽字体规范

- 中文标准字体-MiSans
- 英文标准字体-Roboto

## F 会徽的赞助企业应用规范

- 会徽横式组合应用规范-1
- 会徽横式组合应用规范-2
- 会徽横式组合应用规范-3
- 会徽横式组合应用规范-4
- 会徽横式组合应用规范-5
- 会徽组合应用联合品牌横式的规范
- 会徽竖式组合应用规范

# A

# 会徽应用规范

会徽是中华人民共和国第十五届运动会的核心要素，体现运动品牌价值，彰显文化内涵。本手册在下面的章节中严格规定了中华人民共和国第十五届运动会会徽的使用规范，以确保传播使用时会徽的完整统一。

## 会徽的构成

中华人民共和国第十五届运动会会徽简称“第十五届全运会会徽”或会徽。

会徽由会徽主体图形和会徽印鉴两部分组成。此页为中华人民共和国第十五届运动会会徽的彩色标准版。

会徽的组成、颜色和比例不得以任何方式改变。请应用会徽彩色标准版，以确保会徽的正确应用。

**注：**一般情况下，请优先使用此版本。会徽主体图形为彩色标准版，会徽印鉴也须为彩色标准版，不得改变其颜色。



会徽主体图形  
The Main Motif

**中国·广东 | 香港 | 澳门 2025**  
**China·Guangdong | Hong Kong | Macao**

会徽印鉴  
Wordmark

## 会徽的含义

中华人民共和国第十五届运动会会徽以“繁荣、包容”为立意，突出“现代性、时代性”的造型语言与风格。

会徽设计撷取礼花绽放的瞬间，由木棉、紫荆、莲花三朵花瓣交叠旋转形成图案，通过对三朵花外形特征及其色彩的提取，环绕花心螺旋围合一体，形成一个同心礼花，寓意粤港澳大湾区交融互通、活力无限，背靠祖国、绽放世界。



木棉



紫荆



绿莲



运动、欢呼



烟花  
盛放 / 绚烂




窗口  
记录大湾区既对外开放  
又对内示范的“窗口”价值

## 会徽标准制图

会徽是一个平衡的整体，一致连贯地应用会徽是为了保持会徽应用中的统一性，使会徽更容易识别。

会徽的组成、颜色和比例不得以任何方式改变，请应用会徽彩色标准版，以确保会获得正确应用。

如遇特殊情况，其应用必须经组织委员会授权。



## 会徽的不可侵入区域

为保证会徽识别的完整性与使用的严肃性，运用过程中，会徽四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。

为确保最大程度保护会徽的完整性，当会徽尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。



## 会徽的背景保护 及不可侵入区域

会徽的背景保护是会徽出现在复杂的图片背景时，为确保会徽的正确识别所建立的一种方式。

会徽的背景保护也同样设有不可侵入区域，目的是为了保护会徽的背景保护，为更加清晰有效地传播中华人民共和国第十五届运动会会徽，会徽的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽背景保护的完整性，当会徽的背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。




会徽背景保护的比例规范

会徽背景保护的不可侵入区域

## 会徽的背景保护示例

把会徽放在图像背景时应尽量使用带有背景保护的会徽，确保最大程度保护会徽的完整性，会徽的背景保护不得应用于白色背景之上。

当背景颜色与会徽中包含的颜色一致时，需使用带有背景保护的会徽。



## 会徽印鉴的单体应用 及不可侵入区域

会徽印鉴可用于不允许应用会徽的时候，应用形式可水平应用。此应用请谨慎使用。在正常情况下请尽量应用中华人民共和国第十五届运动会会徽彩色标准版。

不可侵入区域的目的是为了保护会徽印鉴的单体应用，为更加清晰有效地传播会徽印鉴，会徽印鉴单体周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域内不得出现标题、文本、图像、边框或其他元素。

为确保最大程度保护会徽印鉴单体应用的完整性，当会徽印鉴尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。

**中国·广东|香港|澳门 2025**  
**China·Guangdong | Hong Kong | Macao**




## 会徽的最小尺寸

为了保证会徽和会徽印鉴在任何复制品中清晰易读，最小尺寸为20mm。

在多媒体使用时，会徽的最小尺寸有两个版本。

印刷、打印物料的最小尺寸



数字媒体的最小尺寸



桌面应用程序（电子邮件头像和签名），  
屏幕背景、壁纸等；

屏幕上的应用程序（电视、离线媒体等）

网站上的应用程序


1. 网站横幅应用
2. 移动媒体应用（智能手机、平板电脑等）

## 会徽与会徽印鉴的 墨稿及反白稿

色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，请尽量在白色背景上应用会徽的彩色版。本页列举了会徽的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。


● 会徽和会徽印鉴的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。

Black



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

White



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

## 会徽的错误应用

会徽主体图形必须谨慎使用，以确保统一性、严肃性和视觉连贯性。

右图列举了一些可能的应用错误，但展示的内容不涵盖所有的错误可能性，请避免这些错误的出现：

- 1 压缩、拉伸、变形、斜切等
- 2 添加外框
- 3 描边
- 4 随意遮挡会徽
- 5 投影效果
- 6 改变会徽主体图形与会徽印鉴的相对位置
- 7 改变颜色
- 8 随意倾斜（包括镜像）
- 9 降低会徽透明度

压缩、拉伸、变形、斜切等



添加外框



描边



随意遮挡会徽



投影效果



改变会徽主体图形与会徽印鉴的相对位置



改变颜色



随意倾斜（包括镜像）




降低会徽透明度



## 会徽应用原则-1

会徽彩色标准版优先选择在白色背景上呈现。当背景颜色受到限制时，浅色背景下，优先使用会徽彩色标准版；深色背景下，以反白形式呈现。

本页列举了一些背景颜色上的应用，但会徽的应用不局限于这几种色彩。在正常情况下，请尽量应用会徽彩色标准版。



## 会徽应用原则-2

当背景颜色与会徽中包含的颜色一致时，会徽以反白形式呈现。



# B

# 会徽主体图形 应用规范

会徽主体图形作为视觉形象识别系统中最重要识别元素，应用范围极为广泛，因此在实际应用中保证标志的规范使用显得尤为重要。

## 会徽主体图形全色稿

会徽主体图形可独立使用，产品生产可根据工艺和尺寸情况，在过小尺寸的情况下，选择独立图形进行应用。


- 本页文件可在符合规范的条件直接调取使用。



## 会徽主体图形全色稿 标准制图


本图严格规定会徽主体图形制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定。

**注：**在产品开发中，会徽有进一步应用规范以满足各种生产环节中的特殊要求。



## 会徽主体图形全色稿 不可入侵区域

为视觉传达更加清晰有效，运用过程中，会徽主体图形四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。




## 会徽主体图形的背景 保护及不可侵入区域


会徽主体图形的背景保护是会徽主体图形出现在复杂的图片背景时，为确保会徽主体图形的正确识别所建立的一种方式。

会徽主体图形的背景保护也同样设有不可侵入区域，目的是为了保护会徽的背景保护，为更加清晰有效地传播，会徽主体图形的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽主体图形背景保护的完整性，当会徽主体图形的背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。



会徽主体图形背景保护的比例规范



会徽主体图形背景保护的不可侵入区域

## 会徽主体图形的 最小尺寸


为了保证会徽主体图形在任何复制品中清晰易读，最小尺寸为20mm。

在多媒体使用时，会徽主体图形的最小尺寸有两个版本。

印刷、打印物料的最小尺寸



数字媒体的最小尺寸



桌面应用程序（电子邮件头像和签名），  
屏幕背景、壁纸等；

屏幕上的应用程序（电视、离线媒体等）

网站上的应用程序



1. 网站横幅应用


2. 移动媒体应用（智能手机、平板电脑等）

## 会徽主体图形的 墨稿及反白稿


色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，请尽量在白色背景上应用会徽主体图形的彩色版。本页列举了会徽主体图形的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。

- 会徽主体图形的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。

Black



White



# C

# 会徽标准组合

基本要素组合是会徽的直接体现，在本手册特殊规定的范围外，不可改动组合比例、不可改变色彩及位置。

## 会徽标准组合

会徽可单独使用。为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，把会徽、标准字进行多种组合，以满足不同需要。



**中国·广东|香港|澳门 2025**  
*China-Guangdong | Hong Kong | Macao*

**中华人民共和国  
第十五届运动会**  
**The 15th National Games of  
the People's Republic of China**

## 会徽标准组合 标准制图

标准一致的视觉系统有助于确保中华人民共和国第十五届运动会视觉形象的统一性、系统性，使之传达更准确、高效。

会徽标准组各个图形元素的相对位置、字符间间距、词组间行距以及词组间相对位置关系需严格根据标准参数图示所规定的标准进行应用，不可简单的进行居中对齐、平均分布等操作。



## 会徽标准组合的 不可侵入区域

为视觉传达更加清晰有效，运用过程中，会徽标准组合四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。



## 会徽标准组合的背景 保护及不可侵入区域

会徽标准组合的背景保护是会徽标准组合出现在复杂的图片背景时，为确保会徽标准组合的正确识别所建立的一种方式。

会徽标准组合的背景保护也同样设有不可侵入区域，目的是为了保护会徽标准组合的背景保护，为更加清晰有效地传播，会徽标准组合的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽标准组合背景保护的完整性，当背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。




会徽背景保护的不可侵入区域

会徽背景保护的不可侵入区域

## 会徽标准组合的 背景保护示例

把会徽标准组合放在复杂图像背景时应尽量使用带有背景保护的会徽，确保最大程度保护会徽的完整性，会徽标准组合的背景保护不得应用于白色背景之上。

当背景颜色与会徽标准组合中包含的颜色一致时，需使用带有背景保护的会徽标准组合。




## 会徽标准组合的 墨稿及反白稿

色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，请尽量在白色背景上应用会徽标准组合的彩色版。本页列举了会徽标准组合的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。

- 会徽标准组合的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。


Black



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国  
第十五届运动会  
The 15th National Games of  
the People's Republic of China

White




中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国  
第十五届运动会  
The 15th National Games of  
the People's Republic of China

## 会徽标准组合的 应用原则-1

会徽标准组合彩色标准版优先选择在白色背景上呈现。当背景颜色受到限制时，浅色背景下，优先使用会徽标准组合彩色标准版；深色背景下，以反白形式呈现。

本页列举了一些背景颜色上的应用，但会徽标准组合的应用不局限于这几种色彩。在正常情况下，请尽量应用会徽标准组合彩色标准版。



## 会徽标准组合的 应用原则-2

当背景颜色与会徽标准组合中包含的  
颜色一致时，会徽以反白形式呈现。



## 会徽横版组合-A

会徽可单独使用。为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，把会徽、标准字进行多种组合，以满足不同需要。



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国  
第十五届运动会  
The 15th National Games of  
the People's Republic of China

## 会徽横版组合-A 标准制图

标准一致的视觉系统有助于确保中华人民共和国第十五届运动会视觉形象的统一性、系统性，使之传达更准确、高效。

会徽横版组合-A各图形元素的相对位置、字符间间距、词组间行距以及词组间相对位置关系需严格根据标准参数图示所规定的标准进行应用，不可简单的进行居中对齐、平均分布等操作。



## 会徽横版组合-A 不可侵入区域

为视觉传达更加清晰有效，运用过程中，会徽横版组合-A四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区域，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。



## 会徽横版组合-A 背景保护 及不可侵入区域

会徽横版组合-A的背景保护是会徽出现在复杂的图片背景时，为确保会徽横版组合-A的正确识别所建立的一种方式。

会徽横版组合-A的背景保护也同样设有不可侵入区域，会徽横版组合-A的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽横版组合-A背景保护的完整性，当背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。



会徽背景保护的不可侵入区域


会徽背景保护的不可侵入区域

## 会徽横版组合-A 墨稿及反白稿

色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，请尽量在白色背景上应用会徽横版组合-A的彩色版。本页列举了会徽横版组合-A的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。

● 会徽横版组合-A的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。


Black



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国  
第十五届运动会  
The 15th National Games of  
the People's Republic of China

White



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国  
第十五届运动会  
The 15th National Games of  
the People's Republic of China

## 会徽横版组合-B

会徽可单独使用。为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，把会徽、标准字进行多种组合，以满足不同需要。



中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

## 会徽横版组合-B 标准制图

标准一致的视觉系统有助于确保中华人民共和国第十五届运动会视觉形象的统一性、系统性，使之传达更准确、高效。

会徽横版组合-B各图形元素的相对位置、字符间间距、词组间行距以及词组间相对位置关系需严格根据标准参数图示所规定的标准进行应用，不可简单的进行居中对齐、平均分布等操作。



## 会徽横版组合-B 不可侵入区域

为视觉传达更加清晰有效，运用过程中，会徽横版组合-B四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。



## 会徽横版组合-B 背景保护 及不可侵入区域

会徽横版组合-B的背景保护是会徽出现在复杂的图片背景时，为确保会徽横版组合-B的正确识别所建立的一种方式。

会徽横版组合-B的背景保护也同样设有不可侵入区域，会徽横版组合-B的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽横版组合-B背景保护的完整性，当背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。



会徽背景保护的不可侵入区域

会徽背景保护的不可侵入区域

## 会徽横版组合-B 墨稿及反白稿

色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，请尽量在白色背景上应用会徽横版组合-B的彩色版。本页列举了会徽横版组合-B的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。

● 会徽横版组合-B的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。

Black



中国·广东·香港·澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

White



中国·广东·香港·澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

## 会徽竖版组合

会徽可单独使用。为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，把会徽、标准字进行多种组合，以满足不同需要。



中国·广东|香港|澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

## 会徽竖版组合 标准制图

标准一致的视觉系统有助于确保中华人民共和国第十五届运动会视觉形象的统一性、系统性，使之传达更准确、高效。

会徽竖版组合各图形元素的相对位置、字符间间距、词组间行距以及词组间相对位置关系需严格根据标准参数图示所规定的标准进行应用，不可简单的进行居中对齐、平均分布等操作。



## 会徽竖版组合的 不可侵入区域

为视觉传达更加清晰有效，运用过程中，会徽竖版组合四周必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为保护区，该区域不得出现任何文字、符号和其他元素，亦包括不可紧贴载体边缘。




## 会徽竖版组合的背景 保护及不可侵入区域

会徽竖版组合的背景保护是会徽出现在复杂的图片背景时，为确保会徽竖版组合的正确识别所建立的一种方式。

会徽竖版组合的背景保护也同样设有不可侵入区域，会徽竖版组合的背景保护周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为不可侵入区域，该区域不得出现标题、文本、图像（背景除外）、边框或其它元素。

为确保最大程度保护会徽竖版组合背景保护的完整性，当背景保护尺寸改变时，不可侵入区域大小随之改变。



会徽背景保护的不可侵入区域

会徽背景保护的不可侵入区域

## 会徽竖版组合的 墨稿及反白稿

色彩呈现是非常重要的，在一般情况下，尽量在白色背景上应用会徽竖版组合的彩色版。本页列举了会徽竖版组合的墨稿及反白稿，在黑白印刷或特殊印刷（如浮雕、蚀刻等）的情况下，应使用墨稿及反白稿。

- 会徽竖版组合的单色使用除墨稿和反白稿外，不得出现其他色彩。如遇特殊情况需使用本手册规范以外的色彩，其应用必须经组委会授权。


Black



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

White



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

中华人民共和国第十五届运动会  
The 15th National Games of the People's Republic of China

# D

# 会徽标准色彩

标准色彩确立了非常重要的视觉传达效果，不可用其他色彩替代。

## 会徽标准色

色彩是中华人民共和国第十五届运动会会徽识别系统的重要组成部分，是情感表达的关键。具有个性识别的色彩可有效传播中华人民共和国第十五届运动会。

**注：**在使用时需严格按照所示的数值规范使用。



**中国·广东 | 香港 | 澳门 2025**  
**China·Guangdong | Hong Kong | Macao**

## 会徽主体图形 全色稿标准色值

本规范提供RGB、CMYK、PANTONE  
三套色值，请严格按照本色彩标准，  
选择合适的色彩空间对应屏显、印  
刷、打印、喷涂等形式的使用场景。



RGB / 255 255 255  
CMYK / 0 0 0 0  
PANTONE / 11-0700 TPG



RGB / 248 100 0  
CMYK / 0 74 95 0  
PANTONE / 1505 C



RGB / 255 60 0  
CMYK / 0 87 94 0  
PANTONE / 172 C



RGB / 255 255 255  
CMYK / 0 0 0 0  
PANTONE / 11-0700 TPG



RGB / 255 68 255  
CMYK / 33 69 0 0  
PANTONE / 807 C



RGB / 255 22 139  
CMYK / 0 92 8 0  
PANTONE / 17-2435 TN



RGB / 255 255 255  
CMYK / 0 0 0 0  
PANTONE / 11-0700 TPG



RGB / 0 219 146  
CMYK / 67 0 59 0  
PANTONE / 2412 C




RGB / 0 201 120  
CMYK / 71 0 69 0  
PANTONE / 7479 C

## 会徽印鉴 全色稿标准色值

本规范提供RGB、CMYK、PANTONE  
三套色值，请严格按照本色彩标准，  
选择合适的色彩空间对应屏显、印  
刷、打印、喷涂等形式的使用场景。

中国·广东 | 香港 | 澳门 2025  
China·Guangdong | Hong Kong | Macao



RGB / 0 0 0  
CMYK / 93 88 89 80  
PANTONE / Black 6 C




RGB / 255 60 0  
CMYK / 0 87 94 0  
PANTONE / 172 C



RGB / 255 72 189  
CMYK / 13 78 0 0  
PANTONE / 813 C



RGB / 0 201 120  
CMYK / 71 0 69 0  
PANTONE / 7479 C




RGB / 0 204 255  
CMYK / 66 0 4 0  
PANTONE / 915 C

## 会徽的背景控制


会徽的背景绘制应用原则：

当背景黑色小于50%应用会徽墨稿，  
当背景黑色超过50%应用会徽反白稿。



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

Black 0%



中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

50%

100%

中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

Black 0%

中国·广东|香港|澳门 2025  
China-Guangdong | Hong Kong | Macao

50%

100%

# E

# 会徽字体规范

会徽字体确立了非常重要的视觉传达效果，不可用其他字体代替。使用时须以电子文件或标准字样本为依据，保持整体形象统一。

## 中文标准字体- MiSans

应用统一的字体将增强中华人民共和国第十五届运动会的呈现力。

中文专用字体是MiSans，不同的设计和平面版式还可以选择使用不同粗细的字体。

**Heavy** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Medium** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Light** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Bold** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Regular** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Thin** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Demibold** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

**Normal** 设计撷取礼花绽放的瞬间，集中凝练地展现了全运盛会精彩纷呈的盛大气象以及体育运动员在赛场上激情碰撞、爆发盛放的生命能量，富有动感及冲击力。

# 英文标准字体- Roboto

应用统一的字体将增强中华人民共和国第十五届运动会的呈现力。

英文专用字体是Roboto，不同的设计和平面版式还可以选择使用不同粗细的字体。

**Black**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Bold**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Medium**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Regular**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Light**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Thin**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmn**  
**opqrstuvwxyz**  
**1234567890**

**Italic**  
*ABCDEFGHIJKLMN*  
*OPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmn*  
*opqrstuvwxyz*  
*1234567890*

# F

# 会徽的赞助企业 应用规范

为了保证第十五届全运会会徽的权威性、严肃性和一致性，尊重、保护和提升第十五届全运会的形象价值，同时为了保护赞助商的权益。根据全运会规定和历届全运会惯例，第十五届全运会组织委员会通过制定本手册对本届全运会会徽与赞助商标识的组合方式做出了规范。

# 赞助企业的 应用宗旨和定义

本部分阐述了中华人民共和国第十五届运动会会徽与一个或多个赞助企业标志组合的规范。

为确保全运会品牌形象的独特性，赞助企业须在充分理解本指导手册的基础上加以应用。在某些情况下，赞助企业可使用自己的独立设计，但必须经过全运会组委会的事先批准。在中华人民共和国第十五届运动会筹备期间，手册内容会有增加，应用中遇到问题请与全运会组委会联系。

全运会组委会负责监督中华人民共和国第十五届运动会会徽的设计和使用。会徽发布或做任何活动用途时，均须经过官方审批。

## 会徽横式组合 应用规范-1

本页列举了会徽组合应用（横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（横式）从左到右依次为赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。

会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽横式组合 应用规范-2

本页列举了会徽组合应用（横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（横式）从左到右依次为赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。


会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽横式组合 应用规范-3

本页列举了会徽组合应用（横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（横式）从左到右依次为赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。

会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽横式组合 应用规范-4

本页列举了会徽组合应用（横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（横式）从左到右依次为赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。


会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽横式组合 应用规范-5

本页列举了会徽组合应用（横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（横式）从左到右依次为赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。

会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽组合应用 联合品牌横式的规范

本页列举了会徽组合应用（联合品牌横式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（联合品牌横式）从左到右依次为两个赞助企业标志、间隔线、会徽，下方为赞助企业官方称谓。两个赞助企业可以根据实际情况调换先后位置。

会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。



## 会徽竖式组合 应用规范

本页列举了会徽组合应用（竖式）的比例规范，并示意了文字排版的方式。赞助企业可根据自身标志特点，在此比例范围内确定自身的比例。会徽组合应用（竖式）从上到下依次为赞助企业标志、间隔线、会徽、赞助企业官方称谓。赞助企业标志与会徽视觉大小保持一致。

会徽组合应用元素之间的比例经过严格界定，不可以改变其比例和形式。赞助企业标志请在限定的区域内进行比例的调整，确保比例的平衡性。赞助企业官方称谓请根据内容在限定的文字区域内调整，确保信息的识别和居中排列。

